КРОНШТАДТ
Судовое и промышленное оборудование

Насосное оборудование

Для нефтегазовой отрасли



www.kron.spb.ru

КРОНШТАДТ

Сведения о компании

Компания «Кронштадт» работает
на рынке промышленного оборудования
и судостроения с 1998 года.

Наша основная специализация —
предоставление инжиниринговых услуг
и реализация сложных нестандартных проектов,
а также поставка широкого ассортимента
оборудования, материалов и СЗЧ
для нефтегазовой, горнодобывающей,
химической судостроительной, портовой
и других отраслей промышленности.



www.kron.spb.ru

Адрес центрального офиса:
ул. Одоевского, д. 24, корп. 1, лит. А
199155, Санкт-Петербург, Россия

Телефоны:
+7 (812) 441-29-99
+7 (495) 974-31-79

E-mail:
kronshtadt@kron.spb.ru


КРОНШТАДТ



Промышленность



Металлургия и ГОК



Нефтегазовый сектор




Энергетика



Судостроение и судоремонт



Гидротехника



Экологическое оборудование



Станкостроение

1000+ проектов — реализовано специалистами компании в различных отраслях промышленности с 1998 года

28 лет — компания «Кронштадт» работает на рынке судового и промышленного оборудования

100 человек — составляет численность сотрудников компании

www.kron.spb.ru

Адрес центрального офиса:
ул. Одоевского, д. 24, корп. 1, лит. А
199155, Санкт-Петербург, Россия

Телефоны:
+7 (812) 441-29-99
+7 (495) 974-31-79

E-mail:
kronshtadt@kron.spb.ru

КРОНШТАДТ

Вертикальные высокоскоростные насосы

ВВН-В1

Производительность: 150 м³/ч
Напор: 1920 м
Макс. давление всасывания: 6.8 МПа
Макс. рабочее давление: 20.0 МПа

Аналог
Sundyne LMV311



www.kron.spb.ru


ВВН-В2


Производительность: 52 м³/ч
Напор: 915 м
Макс. давление всасывания: 4.0 МПа
Макс. рабочее давление: 10.0 МПа

Аналог
Sundyne LMV322



Вертикальные высокоскоростные насосы





ВВН-В4

Производительность: 250 м³/ч
Напор: 2180 м
Макс. давление всасывания: 6.8 МПа
Макс. рабочее давление: 20.0 МПа


Аналог Sundyne LMV341

Горизонтальные высокоскоростные насосы

НВГ-Н3

Производительность: 110 м³/ч
Напор: 3050 м
Макс. давление всасывания: 10.0 МПа
Макс. рабочее давление: 30.0 МПа

Аналог Sundyne HMP3000



НВГ-Н5


Производительность: 150 м³/ч
Напор: 4420 м
Макс. давление всасывания: 10.0 МПа
Макс. рабочее давление: 45.0 МПа


Аналог Sundyne HMP5000



КРОНШТАДТ

Горизонтальные высокоскоростные насосы






НВГ-Н7

Производительность: 410 м³/ч
Напор: 4420 м
Макс. давление всасывания: 10.0 МПа
Макс. рабочее давление: 45.0 МПа

Аналог Sundyne HMP7000



Вентиляторы серии ВВ-Л – горизонтальные консольные высокоскоростные насосы, состоящие из двигателя, коробки увеличения скорости, корпуса насоса, системы смазки и основания.







Вертикальные вентиляторы

Вентиляторы серии ВВ-Н представляют собой горизонтальные консольные высокоскоростные насосы, состоящие из двигателя, коробки увеличения скорости, корпуса насоса, системы смазки и основания.







ОМН-НВ

Расход: 3500 м³/ч
Напор: 220 м
Рабочая температура: от -120 °С
до +450 °С
Рабочее давление: PN 400

Аналог Klaus Union SLM NV



КРОНШТАДТ

Одноступенчатые магнитные насосы

ОМН-АВ

Расход: 200 м³/ч
Напор: 155 м
Рабочая температура: от -200 °С до +450 °С
Рабочее давление: PN 400

Аналог Klaus Union SLM AV



www.kron.spb.ru

ОМН-АП

Расход: 3500 м³/ч
Напор: 220 м
Рабочая температура: от -120 °С до +450 °С
Рабочее давление: PN 400


Аналог Klaus Union SLM AP



ММН-СВ

Расход: 42 м³/ч
Напор: 470 м
Рабочая температура: от -120 °С до +250 °С
Рабочее давление: PN 400


Аналог Klaus Union SLM SV



ММН-ГВ/ГВхТ

Расход: 300 м³/ч
Напор: 2 200 м
Рабочая температура: от -120 °С до +350 °С
Рабочее давление: PN 250

Аналог Klaus Union GV/GVxT



КРОНШТАДТ
Судовое и промышленное оборудование



www.kron.spb.ru

Адрес центрального офиса:
ул. Одоевского, д. 24, корп. 1, лит. А
199155, Санкт-Петербург, Россия

Телефоны:
+7 (812) 441-29-99
+7 (495) 974-31-79

E-mail:
kronshtadt@kron.spb.ru