

Преимущества санузлов



Данные санузлы можно перемещать; транспортировка с использованием крана (прикрепив тросы к болтам с петлями). Или же транспортировка с использованием погрузчика с вилочным захватом (необходимо использовать деревянные балки и поднимать санузлы снизу)



Регулируемая
длина ножек



Основание санузла
закреплено специальными
несущими элементами


Комплекующие детали крепятся на циркулярные механизмы, которые установлены с внешней стороны санузла. Возможность перемещать



Преимущества санузлов




Система водяного затвора специально создана для данных санузлов. Затвор сделан из нержавеющей стали и не способствует распространению запаха.



Основание санузла соединено с основой металлоконструкции. Она водонепроницаема.




Двери огнеупорны. В двери есть вентиляционная решетка.



Стены и потолок изготовлены из огнестойких сэндвич-панелей.



Трубы подвода воды изготовлены из ПВХ




Отводящие трубы из нержавеющей стали

Преимущества санузлов



Быстрая и легкая установка



Водовпускное отверстие холодной и горячей воды оснащены фильтрами



Огромный выбор цветов



Резервуар установлен с внешней стороны санузла.



Резервуар можно будет легко подчинить, так как дверь крепления резервуара открывается вовнутрь.

Огромный выбор моделей и размеров санузлов



Электрические детали имеют IP защиту.



Поверхность ПВХ покрыта специальной пленкой, которая защищает от грязи и царапин.

